

HABILLAGE UHCD Covid : SAUV

- Vider les poches
- Friction SHA 30 sec
- Mettre casaque étanche (attacher cou et taille)
- Mettre masque FFP2
- Vérifier étanchéité
- Mettre lunette de protection
- Pas de charlotte de protection (ne pas se toucher la tête durant tout le soin)
- Friction SHA 30 sec
- Vérifier que les manches couvrent bien les poignets
- Gants non stériles UU selon précautions standards



HABILLAGE UHCD Covid : O2thérapie ou geste sur voies aériennes

- Vider les poches
- Friction SHA 30 sec
- Mettre casaque non étanche (attacher cou et taille)
- Mettre masque FFP2
- Vérifier étanchéité
- Mettre lunette de protection
- Pas de charlotte de protection (ne pas se toucher la tête durant tout le soin)
- Friction SHA 30 sec
- Vérifier que les manches couvrent bien les poignets
- Gants non stériles UU selon précautions standards



HABILLAGE UHCD Covid : pas O2thérapie, pas de geste sur voies aériennes


- Vider les poches
- Friction SHA 30 sec
- Mettre casaque bleue (attacher cou et taille)
- Mettre masque chirurgical
- Vérifier positionnement
- Mettre lunette de protection
- Charlotte de protection non obligatoire (ne pas se toucher la tête durant tout le soin)
- Friction SHA 30 sec
- Vérifier que les manches couvrent bien les poignets
- Gants non stériles UU selon précautions standards



DESHABILLAGE UHCD Covid

- **DESHABILLAGE DANS LA CHAMBRE**

- Enlever les gants (si mis en place) en les retournant et les jeter dans sac DASRI
- Retirer la casaque par l'arrière et la jeter dans sac DASRI
- Friction SHA 30 sec



DESHABILLAGE UHCD Covid

- **SORTIR DE LA CHAMBRE**
- Retirer lunettes de protection **UNIQUEMENT SI SOUILLURE** : trempage
- Friction SHA 30 sec
- Retirer masque de protection par l'arrière avec grande protection et jeter dans sac DASRI **UNIQUEMENT SI SOUILLURE**
- Durée masque FFP2 : 8h
- Durée masque chirurgical : 4h
- Friction SHA 30 sec

